Lecteur de bureau - Paxton10

Présentation

Le lecteur de bureau Paxton10 complète le lecteur Paxton10 en lisant simultanément tous les formats de badges pris en charge sans configuration supplémentaire. Le profil mince et le marquage subtil sont conformes aux autres produits de la gamme.

Caractéristiques

- Technologie de lecture multi-format assurant la compatibilité avec Paxton, MIFARE®, HID®, Prox et NFC
- Met la simplicité Paxton au service de la multitude de badges du marché, pour tous les prendre en charge simultanément
- Format discret conçu pour être posé sur un bureau
- Connexion USB simple
- Simplicité Paxton - Installation sans aucune configuration requise
- Conception mince et attrayante



Mini USB

TDS-0004-F

Spécifications

Paxton10

Système

Paxton		
	Fréquence	125kHz
	Données lues	Numéro de série (CSN) & Mémoire utilisateur
	Résistance au clonage	Moyenne
EM4100/02		
	Fréquence	125kHz
	Données lues	Numéro de série (CSN)
	Résistance au clonage	Bas
MIFARE®		
	Fréquence	13.56MHz
	Données lues	UID
	Résistance au clonage	Bas

Système électrique

Consommation	0.5 W
Tension de fonctionnement	5V (USB)

Matériel

Type de câble	Câble Mini USB-USB (fourni)
Longueur du câble	1.8m
Garantie	Paxton 5 ans

Environnement

Température de fonctionnement	0°C - +49°C
Indice IP	S. O.

Accessoires et codes de vente

010-387-F	lecteur de bureau Paxton10 VR

Dimensions



MIFARE ®, MIFARE ® Classic, DESFire, MIFARE ® Plus et MIFARE ® Ultralight C sont des marques déposées de NXP B.V.

*NFC désigne les cartes et badges compatibles NFC et n'inclut pas l'utilisation de smartphones

© Paxton Ltd 1.0.7