

Paxton10 kupolkamera med varifokal lins

Paxton10

Översikt


Paxton10-kamerorna är särskilt framtagna för att fungera med Paxton10-systemet. På så sätt erbjuder de det enklaste, säkraste och mest flexibla installationsförfarandet. Varken NVR eller annan hårdvara krävs eftersom videomaterialet behandlas i kameran och kan lagras antingen på det förinstallerade SD-kortet på 128 GB eller skickas direkt till en nätverksplats.

Paxton10-kameran har också utmärkt prestanda vid dålig belysning, inbyggd IR, 4K-upplösning, PoE-strömförsörjning och täcks även av Paxtons 5-årsgaranti.



Funktioner

- 8 MP sensor vid dålig belysning som kan spela in i upp till 4K
- SD-kort på 128 GB
- IP67- och IK10-certifiering
- Kan monteras antingen på vägg eller tak
- Metallkonstruktion
- 30 m IR-räckvidd
- 120 dB brett dynamiskt omfång
- 12 V DC or PoE+
- 0,01 lux @ F1,2
- 2,8-12 mm fokallängd (motordriven)





System

Videoströmmar - Huvudström - Förval

Hög

Upplösning	4K
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	12288kbps

Medel

Upplösning	1080p
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	3072kbps

Låg

Upplösning	720p
Bildrutor per sekund	15fps
Maximal bithastighet	1536kbps

Underström

Upplösning	360p
Bildrutor per sekund	10fps
Maximal bithastighet	512kbps
Ljudkompression	G711.u
Bithastighet för ljud	64kbps
Videokompression	H264
Dag-/nattläge	Auto



EI

Strömförbrukning	12V DC @ 0,9A, max 10,5 W PoE: Max 12,5 W
Driftspänning	12v DC ±25% PoE 802.3at



Kommunikation

ONVIF	Nej
RTSP	Nej
IP	Ja



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	Ø 153.4 × 133.1 mm
Vikt	1300g
SD-kort	Max 128 GB
Videoformat	PAL/NTSC
Bildsensor	1/2-tums progressiv skanning CMOS
Fokallängd	2.8 to 12mm
Bländare	F1.4

Synfält	Horisontellt synfält: 112-46° Vertikalt synfält: 60-26°
	Diagonalt synfält: 133-53°
Justering i tre axlar (manuellt)	Panorering: 0-355°, lutning: 0-75°
	rotera: 0-355°
Material	Framsida: metall Botten: metall Kupol: Plast
Garanti	5-årig Paxtongaranti
SD-kortspecifikationer (ingår)	
Lagringskapacitet:	128GB
Läshastighet	95MB/s
Skrivhastighet	25 MB/s
Klass	Klass 10, U1
Garanti	5-årig
Rekommenderade SD-kortspecifikationer	
Lagringskapacitet:	128 GB (maxgräns)
Korttyp	Micro SDXC
Klass	UHS Klass 1
Minnestyp	MLC (Multi-Level cell)



Miljö

Arbetstemperatur	-30°C to +60°C
IP-klass	IP67
IK-klass	IK10
Montering	Vägg eller tak



Gränssnitt

Larm	Inte aktiverat. För framtida bruk
Ljud in/ut	Inte aktiverat. För framtida bruk